

# Lindernie estuarienne

*Lindernia dubia* var. *inundata*

Espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable au Québec

## Identification

(mi-août à fin septembre)

Petite herbacée, annuelle,  
glabre des milieux humides.



Tige ramifiée et étalée,  
de 5 à 20 cm de haut.



Feuilles bractéales **1**, arrondies  
à leur sommet, oblongues à ovées.



Petites fleurs, sans pétales,  
axillaires et sur courts pédoncules,  
de 1 à 5 mm de long.

Elles sont cléistogames  
(i.e. fermées et autofécondées).

Floraison d'août à octobre.



Capsule fusiforme ou ellipsoïde.



© Martine Lapointe



© Martine Lapointe

Ressemble à  
*Lindernia dubia* var. *dubia*.

# Habitat

Domaine bioclimatique de l'érable à tilleul.

Grève et marais intertidaux du fleuve Saint-Laurent, toujours en milieu humide.



## Enjeux de conservation

La principale menace pour cette plante est le passage de véhicules motorisés dans son habitat à marée basse, qui provoque une baisse de recrutement lorsqu'un grand nombre d'individus sont écrasés. Le remblayage des rives et la construction de marinas constituent également des menaces préoccupantes.

La répartition de cette espèce est discontinue, ce qui la rend vulnérable le long de l'estuaire du Saint-Laurent, de Sainte-Anne-de-la-Pérade et Bécancour jusqu'au cap Tourmente et à Grosse-Île.

Environ 35 occurrences récentes ont été inventoriées. Il existe de bonnes possibilités d'en découvrir de nouvelles.

**En cas d'observation, svp, compléter le formulaire d'occurrence du CDPNQ | [www.cdpnq.gouv.qc.ca](http://www.cdpnq.gouv.qc.ca)**